




**Rapidbook.fr**

# CAHIER DES CHARGES

Pour des produits de qualité  
en toutes circonstances



# SOMMAIRE

INFORMATIONS



# INFORMATIONS

## INTRODUCTION

Le Groupe CORLET Imprimeur 360° propose le service d'impression sur demande, Rapidbook, afin de donner de l'autonomie aux clients connaisseurs du monde de l'édition. En effet, les fichiers utilisés pour l'impression via ce service ne sont pas vérifiés.

C'est pourquoi nous vous demandons quelques vérifications et réglages avant l'envoi de vos fichiers pour faciliter leur prise en charge.

Pour vous accompagner dans ce processus, nous avons créé ce cahier des charges répertoriant toutes nos contraintes techniques ainsi que des informations utiles.

Ce PDF est interactif. Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse dans le sommaire pour y accéder. À tout moment, retournez à celui-ci en cliquant sur le logo du groupe en bas de page.

POD

TITRE DU FICHIER **NOMENCLATURE**

EPAISSEUR DE DOS

**HOP!**

**PELLICULAGE** FILETS

PLIAGE

**LIVRAISON**

EXPERTISE

**REPÈRES**

DÉPÔT DE FICHIER

**APLATS**

**CMJN**

# INFORMATIONS

## LE GROUPE CORLET

Le Groupe CORLET Imprimeur 360° imprime, distribue et stocke vos produits imprimés. Nous vous proposons donc un service complet du début de votre projet jusqu'à sa destination finale.

Présents sur 6 sites géographiques, 302 collaborateurs travaillent ensemble sur 15 presses afin d'assurer les différents services. Ce n'est pas moins de 150 commandes passées, 50 tonnes de papier utilisées et 2 millions d'imprimés réalisés sur nos presses chaque jour.

Engagées au niveau environnemental, nos imprimeries sont labellisées Imprim'Vert, certifiées PEFC et recyclent le papier et les déchets générés.

IMPRESSION  
OFFSET FEUILLE  
OFFSET BOBINE  
NUMÉRIQUE  
LOGISTIQUE  
ROUTAGE

### CORLET IMPRIMEUR

Spécialisé dans le domaine de l'impression pour des tirages de petites à grandes quantités, Corlet Imprimeur est une référence historique dans le domaine de l'impression et offre à ses clients un large choix de solutions d'impression et de finitions.

### CORLET ROTO

Doté des dernières technologies de pointe en impression rotative, Corlet Roto est l'expert de l'impression à forts tirages. Avec son rendement très compétitif, il assure à ses clients des solutions au rapport qualité/prix le plus juste.

### CORLET LOGISTIC

Spécialisé dans la préparation des commandes et l'expédition des colis, Corlet Logistic assure une traçabilité parfaite et propose une offre de stockage avec la mise à disposition d'un espace dédié.

### CORLET ROUTAGE

Expert de la diffusion pour le marketing direct et le périodique, Corlet Routage assure l'envoi en volume de vos supports de communication et documents en gérant la mise sous film et sous enveloppe ainsi que l'encartage de vos imprimés.

# INFORMATIONS

## RAPIDBOOK

Rapidbook est la nouvelle création du groupe CORLET Imprimeur 360°. C'est un système d'impression à la demande destiné aux éditeurs.

Avez Rapidbook, plus de problème de livres qui s'accumulent en réserve et qui prennent la poussière. D'un seul clic, les éditeurs peuvent refaire leur stock quand ils en ont besoin, même pour un seul exemplaire et cela 24h/24, 7j/7.

Il n'y a pas d'attente pour le devis. En effet, celui-ci est immédiat et en ligne. Les prix sont dégressifs. Plus la commande est importante plus le prix est avantageux.

La fabrication est assurée en 5 jours ouvrés en moyenne (hors contraintes de rendez-vous diffuseurs - hors délais de livraison).



Livraison  
**48<sup>H</sup>/72**



À PARTIR  
D'1 EXEMPLAIRE



Prix **dégressifs**

# INFORMATIONS

## CONTACTS ET AIDE

### BESOIN D'AIDE OU DE CONSEIL

Afin d'être mis en relation avec le service demandé, vous pouvez joindre notre standard qui vous aiguillera au mieux.

L'accueil téléphonique est ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.



02 31 59 53 00

Vous pouvez également nous contacter par mail :

- pour tout renseignement : [corlet@corlet.fr](mailto:corlet@corlet.fr)

Faites-vous aider à distance par l'un de nos collaborateurs en téléchargeant un logiciel dédié à l'aide à distance :

TÉLÉCHARGER TEAMVIEWER



### POUR ÊTRE INFORMÉS DES NOUVEAUTÉS



Sur Facebook  
Corlet Imprimeur 360°



Sur LinkedIn  
@Groupe CORLET

### OU SUR NOS SITES INTERNET



<https://rapidbook.fr/>




<https://corlet.fr/>




# INFORMATIONS

## AJOUT DE FICHER À LA BIBLIOTHÈQUE

Afin de commander un ouvrage il doit être enregistré dans la bibliothèque. Pour cela, rien de plus simple :




Cliquez sur « Ma bibliothèque ».



Cliquez sur « Ajouter un produit » et renseignez toutes les informations qui vous sont demandées telles que le titre de votre ouvrage, le choix de finition, le format, ...

C'est aussi à cette étape que vous fournirez vos fichiers (intérieur et couverture).




Une fois les informations renseignées et validées, retrouvez votre fichier dans l'onglet « Ma bibliothèque ».





# INFORMATIONS


## PRISE DE COMMANDE

### DEPUIS LA BIBLIOTHÈQUE

 Cliquez sur le titre à commander.




 Une fiche produit apparaît sur votre écran, cliquez sur le panier.



# INFORMATIONS


## PRISE DE COMMANDE

 Saisissez la quantité et l'adresse de livraison souhaitée.



**Commander le produit**


Quantité  
10


Adresse  
PROFESSIONNELLE - 83 ZA LA TELLERIE 61430 ATHIS VAL DE ROUVRI  + AJOUTER UNE ADRESSE

Commentaire




0

COMMANDER


 Cliquez sur le bouton « commander ».



**Panier**


	Josep Miguel Guardia 442 pages 83 ZA LA TELLERIE 61430 ATH...	60 ex
	Josep Miguel Guardia 442 pages 10 IMPASSE PIERRE GERVAIS ...	58 ex
	Physiologie Hygiène et Mo... 404 pages 83 ZA LA TELLERIE 61430 ATH...	40 ex


Prix Fabrication : 1101,20€  
Prix Emballage : 33,00€  
Prix Livraison : 112,77€  
Prix Total HT : 1247,07€  
Prix total TTC : 1289,80€


 Si vous souhaitez renseigner un second point de livraison, recommencez l'opération à partir de votre bibliothèque et renseignez la seconde adresse de livraison ainsi que la quantité souhaitée avant de cliquer sur « commander ».


# INFORMATIONS

## PRISE DE COMMANDE

 Faites apparaître votre panier en cliquant sur l'icône en haut à droite de votre écran.



 Validez votre panier puis validez votre commande.




Prix Fabrication :	12.89€
Prix Emballage :	1.70€
Prix Livraison :	9.83€
Prix HT :	24.42€
Prix TTC :	27.43€

# INFORMATIONS

## RÉGLAGES PDF



TÉLÉCHARGER LES RÉGLAGES



TÉLÉCHARGER LES RÉGLAGES



# INFORMATIONS

## ZONES DE PAGE

Les zones de page PDF fournissent des informations indispensables aux logiciels de traitement prépresse et d'impression des pages PDF. Leur bonne configuration est un impératif pour rendre un document PDF exploitable.

Les informations de zone de page précisent les bornes selon lesquelles un document PDF doit être affiché, manipulé et imprimé par les différents logiciels.

Les spécifications PDF étant rédigées et publiées en anglais, leur traduction en français dépend du logiciel utilisé. Pour les désigner, nous employons ici le nom des clés de leur code PDF, en précisant les traductions françaises les plus couramment utilisées.

### Les cinq boîtes PDF

Initialement, les zones de page PDF étaient au nombre de deux :

- MediaBox (zone de support ou zone de média) ;
- CropBox (zone de cadrage ou de recadrage).

Avec le PDF 1.3 sont apparues trois nouvelles zones destinées à répondre aux exigences du prépresse :

- TrimBox (zone de rogne ou de rognage) ;
- BleedBox (zone de fond perdu) ;
- ArtBox (zone d'image).

Un fichier PDF contient des zones invisibles qui définissent la taille de la page et ce qui doit s'imprimer. Ces zones sont décrites avec des coordonnées, comme sur un plan, à partir d'un point de départ situé en bas à gauche de la page.

Le contenu d'un PDF (texte, images...) existe même s'il n'est pas visible à l'écran ou à l'impression. Si une zone n'est pas bien définie, certaines parties du contenu peuvent être cachées ou non prises en compte par les logiciels d'impression.

Ce n'est pas comme une image que l'on rogne dans un logiciel : dans un PDF, rien n'est supprimé, c'est juste masqué. Si on élargit la zone de page, le contenu «invisible» peut réapparaître.

Il est donc essentiel de bien définir les zones de page (comme la zone finale de coupe et les fonds perdus) pour garantir un résultat conforme à l'impression.

# INFORMATIONS

## ZONES DE PAGE

### LES DIFFÉRENTES ZONES D'UN FICHER PDF

#### **MediaBox — Zone de support (obligatoire)**

C'est la zone la plus grande du fichier PDF. Elle définit la taille totale de la page. Toutes les autres zones doivent être à l'intérieur de celle-ci.

Même si un élément se trouve en dehors de cette zone, il reste présent dans le fichier, mais il ne sera pas pris en compte à l'impression.

#### **CropBox — Zone de cadrage (facultative)**

C'est la zone qui détermine ce que l'on voit à l'écran et ce qui s'imprime par défaut. Si elle n'est pas définie, c'est la MediaBox qui est utilisée.

Certains logiciels utilisent la CropBox pour l'impression, d'autres non.

#### **TrimBox — Zone de coupe (fortement recommandée)**

C'est la zone qui représente le format final du document imprimé, une fois découpé.

Elle est très importante pour l'imposition et les repères de coupe.

#### **BleedBox — Zone de fond perdu (fortement recommandée en cas de fond perdu)**

Elle sert à définir une marge autour de la TrimBox, dans laquelle les éléments visuels (images, couleurs de fond, etc.) doivent déborder, afin d'éviter un bord blanc après la découpe. Même si cette zone est définie, il faut s'assurer que les images ou couleurs débordent bien dans celle-ci dans le fichier.


#### **ArtBox — Zone d'image (optionnelle)**

Elle définit la zone du contenu à prendre en compte lorsqu'un PDF est importé dans un autre document (ex. : dans un logiciel de mise en page).

# INFORMATIONS


## ZONES DE PAGE

### LES DIFFÉRENTES ZONES D'UN FICHER PDF



# INFORMATIONS

## AJOUTER DES ZONES DANS ACROBATE




### COUVERTURES

**Zones de rogne :** représentées par le filet vert, indiquent le format fini(coupé)

Par exemple : format fini du livre = 160(l)x220(h) mm + dos calculé 21.69 mm

La zone de rogne de la couverture doit être :  $2 \times 160 + 21.69$  soit  $341.69(l) \times 220(h)$  mm

**Bords perdus :** au minimum 5 mm autour de la zone de rogne, avec traits de coupe et traits de pliage matérialisant les plis du dos




### INTÉRIEURS

Si l'intérieur comporte des bords perdus (images ou aplats dépassant du format fini) nous avons besoin que la zone de rogne soit définie au format final.

Dans ce cas, activez l'option bords perdus dans la fiche produit Rapidbook.

Même si le PDF est au format fini, la définition des zones de rogne est nécessaire à chaque page.





# INFORMATIONS


## MONTAGE COUVERTURE

Exemple de montage pour une couverture avec un format rogné 210 x 297 mm et un dos de 10 mm.

### RECTO DE COUVERTURE

-  Format à plat rogné
-  5 mm de bord perdu minimum

Repères de rainage avec un décalage de 3 mm par rapport au format rogné pour matérialiser le dos.




### VERSO DE COUVERTURE

Pour le verso, il faut prévoir 3 mm de réserve sur les plats 2 et 3 au niveau de la tranche afin de faciliter l'encollage de la couverture sur le bloc intérieur.

Repères de rainage avec un décalage de 3 mm par rapport au format rogné pour matérialiser le dos.

+ 2 x 3 mm pour le collage latéral  
= 16 mm de réserve blanche



La réserve étant de 3 mm et le collage latéral de 5 mm, 2 mm de matière seront masqués, ceci afin d'éviter l'apparition d'un filet blanc lors de la finition.

# INFORMATIONS

## IMPACT DU PELLICULAGE SUR L'IMPRESSION

Un pelliculage peut impacter la chromie de votre ouvrage.

Afin de limiter cet impact, nous préconisons d'utiliser les réglages disponibles via le bouton ci-dessous.



Grâce au profil téléchargeable via le bouton à gauche, vous pourrez limiter l'impact du pelliculage sur votre document.

En effet, ce profil permet de prendre en compte la modification chromatique possible lors de la finition sur votre ouvrage pour que les couleurs que vous avez choisies restent fidèles à votre fichier initial.



Pour installer les profils nécessaires, voici la marche à suivre :



Téléchargez les profils



Clic droit sur le profil > sélectionnez Installer un profil.  
Vous pouvez également copier des profils dans le dossier  
WINDOWS\system32\spool\drivers\color.



Copiez les profils dans le dossier


Adobe > Color > Profiles

Relancez l'application Acrobat avant utilisation



# RÈGLES À RESPECTER

## BORDS PERDUS

 Nous préconisons 5 mm de bords perdus pour tous les éléments.  
Votre fichier doit être mis en page de manière à ce que les visuels dépassent le trait de coupe.

La zone de blanc tournant permet de s'assurer qu'aucun texte ou visuel ne soit masqué lors du brochage ou de la coupe. Il est donc préférable de laisser 3 mm entre le rogagne et vos contenus.




 Zone de fonds perdus

 Rogagne (format fini)

 Zone de blanc tournant

Si l'intérieur comporte des bords perdus (images ou aplats dépassant du format fini) nous avons besoin que la zone de rogagne soit définie au format final.


 Dans ce cas, activer l'optioni bord perdu dans la fiche produit Rapidbook.  
Même si le PDF est au format fini, la définition des zones de rogagne est nécessaire à chaque page.

# RÈGLES À RESPECTER

## CODE-BARRES

 Afin de générer le code barre sur votre couverture :

Il doit être en noir seul 100 %



C O M O J O N 1 0 0

Pour les personnes qui n'ont pas accès à InDesign et donc au script, vous pouvez utiliser un utilitaire en ligne.






# RÈGLES À RESPECTER

## APLATS NOIRS

Dans le cas d'aplats noirs, nous préconisons :

0 % Cyan + 0 % Magenta + 0 % Jaune + 100 % noir.



Cette solution est valable à la fois pour les aplats noirs et les textes.

RVB :

Les fichiers sont à fournir en CMJN.

Dans l'éventualité d'un fichier fourni en RVB, une conversion sera effectuée automatiquement qui ne garantit pas l'exactitude de vos couleurs. Une mauvaise conversion peut rendre les couleurs plus « fades » ou ne pas correspondre au résultat que vous souhaitiez.

**IMAGE BASSE DÉFINITION :**

Chez Corlet, une image est considérée en basse définition lorsque sa résolution est inférieure à 150 dpi pour la couverture et à 100 dpi pour l'intérieur.

# RÈGLES À RESPECTER


## APERÇU DE LA SURIMPRESSION



Lors du contrôle de votre PDF, si l'aperçu de la surimpression est mal paramétré, l'affichage de certains visuels peut être erroné.

Pour éviter un rendu non voulu, sélectionnez « Toujours » dans les préférences d'affichage de votre PDF.

Pensez à vous servir d'Acrobat reader pour visualiser vos PDF. En effet, si vous utilisez l'application « aperçu » ou que vous ouvrez le PDF dans votre navigateur, vous risquez de voir une mise en page erronée car tous les paramétrages ne sont pas pris en compte.



Pour modifier ce paramètre sur MAC ou sur PC, suivez le chemin correspondant ci-dessous :



Acrobat > Préférences > Générales > Affichage



Edition > Préférences > Affichage

# LOGOS


RAPIDBOOK

Le logo Rapidbook se décompose en deux parties. La première, «Rapid», dans un jaune presque identique à celui de Corlet Imprimeur 360°, fait référence à la rapidité du service fourni et à la réactivité dont la société fait preuve. La deuxième, «book», dans un gris foncé, correspond au secteur d'activité correspondant au service.


VERSION OFFICIELLE  
Quadri fond blanc

Rapidbook

Rapidbook



taille minimum : 35 mm



C 70 M 62 J 55 N 66  
R 50 V 48 B 50  
#323032



C 1 M 14 J 93 N 0  
R 255 V 214 B 0  
#FFD600

# LOGOS


## GRUPE CORLET IMPRIMEUR 360°

Le logo CORLET Imprimeur 360° se compose d'un sigle et du nom « CORLET IMPRIMEUR 360° » souligné d'une base-line « Imprimer, Façonner, Diffuser ».

Le logo peut être utilisé sans sa base-line. Le sigle peut être utilisé indépendamment. Ces éléments et leur corrélation ne doivent jamais être changés ou modifiés.

### VERSION OFFICIELLE

Quadri fond blanc



taille minimum : 35 mm



Quadri fond bleu



Noir et blanc  
Fond blanc



Noir et blanc  
Fond noir





Bichromie noir et blanc  
fond blanc



Bichromie noir et blanc  
fond noir

Sur certains supports de communication, le logo devra s'adapter de façon verticale.



taille minimum : 35 mm

# LOGOS

## IMPRIM'VERT

Le Groupe Corlet est certifié Imprim'Vert. À ce titre, ce logo peut être apposé sur vos imprimés.

La marque Imprim'Vert® est une marque collective simple déposée à l'INPI par AMIGRAF et créée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Loir-et-Cher et la Chambre régionale de Métiers du Centre. L'utilisation des logos est strictement réservée aux entreprises figurant sur la liste officielle des entreprises labellisées.

Le logo existe en deux versions. Il permet une impression en petite taille. Ils peuvent être reproduits en quadrichromie, en pantone (réf 362) ou en toute autre couleur, en fonction des contraintes d'impression. Leur taille ne peut être modifiée que de façon homothétique.

Afin de valoriser votre société par l'utilisation du logo Imprim'vert, les termes de « marque », de « label » ou « entreprise labellisée » sont autorisés.

En revanche, vous ne pouvez pas utiliser les termes de « certification » ou « d'entreprise certifiée » qui font référence à des reconnaissances délivrées par un organisme habilité par une instance accréditée par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation), ce qui n'est pas le cas concernant la marque Imprim'Vert®.



# LOGOS

## IMPRIMÉ EN FRANCE ET TRIMAN




Vous avez choisi d'imprimer en France en travaillant avec le Groupe Corlet Imprimeur 360°. Revendiquez-le en apposant ce logo sur votre ouvrage et informez vos lecteurs de la provenance de votre livre.

Imprimer en France c'est :

Choisir un produit de qualité, le Made in France est d'ailleurs reconnu en France mais également à l'international. CORLET Imprimeur 360° est reconnu dans le monde de l'imprimerie depuis maintenant 60 ans.

Imprimer en France c'est :

Soutenir l'industrie française mais aussi choisir une impression écoresponsable tout en assurant un produit de qualité mais aussi l'assurance d'un délai plus court pour la mise sur le marché de votre produit.



Le Triman est une signalétique qui répond à une obligation réglementaire et fait l'objet d'une diffusion auprès des consommateurs.

Conformément au décret d'application relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d'une consigne de tri précise, tout metteur sur le marché de produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs doit apposer une signalétique commune sur ses produits, ou à défaut sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé, informant le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.

Apposez le Triman sur votre livre pour sensibiliser vos clients et leur montrer que vous respectez les réglementations environnementales.

# Rapidbook.fr

par Corlet



**CORLET**  
Imprimeur 360°  
imprimer | façonner | diffuser

Sur Facebook  
Corlet Imprimeur 360°



Sur LinkedIn  
@Groupe CORLET

<https://rapidbook.fr/> | <https://corlet.fr>

Mail : [corlet@corlet.fr](mailto:corlet@corlet.fr)

Tél. : 02 31 59 53 00